
renku_r_tools

Laboratory of Integrative System Physiology (LISP) at EPFL

Feb 06, 2020

CONTENTS

1	Documentation	3
1.1	renku_r_tools.packrat CLI	3
1.1.1	renku-r	3
1.2	renku_r_tools.packrat module	3
2	Indices and tables	5
	Python Module Index	7
	Index	9

DOCUMENTATION

1.1 renku_r_tools.packrat CLI

1.1.1 renku-r

```
renku-r [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...
```

ln-packrat-lib

Link packrat libraries to another location.

```
renku-r ln-packrat-lib [OPTIONS]
```

Options

- p, --proj_dir** <proj_dir>
R project main directory path. Use absolute path. [required]
- s, --source** <source>
Main directory path of the new packrat libraries source. Use absolute path. [default: /home/rstudio/packrat; required]
- f, --force**
Overwrite existing libraries.
- v, --verbose**
Print various messages.

1.2 renku_r_tools.packrat module

```
class renku_r_tools.packrat.Packrat (proj_dir)  
    Bases: object  
  
    ln_lib (ln_source, force, verbose)  
        Link libraries to another location.
```


INDICES AND TABLES

- `genindex`
- `modindex`

PYTHON MODULE INDEX

r

`renku_r_tools.packrat`, 3

INDEX

Symbols

`--force` [renku-r-ln-packrat-lib command line option, 3](#)
`--proj_dir <proj_dir>` [renku-r-ln-packrat-lib command line option, 3](#)
`--source <source>` [renku-r-ln-packrat-lib command line option, 3](#)
`--verbose` [renku-r-ln-packrat-lib command line option, 3](#)
`-f` [renku-r-ln-packrat-lib command line option, 3](#)
`-p` [renku-r-ln-packrat-lib command line option, 3](#)
`-s` [renku-r-ln-packrat-lib command line option, 3](#)
`-v` [renku-r-ln-packrat-lib command line option, 3](#)

L

`ln_lib()` (*renku_r_tools.packrat.Packrat method*), [3](#)

P

`Packrat` (*class in renku_r_tools.packrat*), [3](#)

R

`renku_r_tools.packrat` (*module*), [3](#)
`renku-r-ln-packrat-lib` command line option
`--force`, [3](#)
`--proj_dir <proj_dir>`, [3](#)
`--source <source>`, [3](#)
`--verbose`, [3](#)
`-f`, [3](#)
`-p`, [3](#)